

# conluto Lehmbauplatten

Nachweise zu Brandverhalten / Feuerwiderstand / Schallschutz

Bauteil	Brandverhalten		Feuerwiderstand		Schallschutz	
	Einstufung	Nachweis	Einstufung	Nachweis	Einstufung	Nachweis
<b>conluto Lehmbauplatten</b> allgemein	<b>A1</b>	KB-Hoch 171381 Prüfinstitut Hoch vom 13.12.17	/	/	/	/
<b>conluto Lehmbauplatten</b> 2 x 16 mm	/	/	<b>F30</b>	GS 3.2/18-282-1 MFPA Leipzig vom 27.08.2018	/	/
<b>Trennwand</b> Holzständer 60 x 60mm Jutedämmung 60mm Beidseitig conluto Lehmbauplatte 22mm	/	/	<b>EI45</b> <b>(F30)</b>	PB 3.2/16-288-3 MFPA Leipzig vom 02.10.2017		
<b>Trennwand</b> Holzständer 60 x 80mm Jutedämmung 80mm Beidseitig conluto Lehmbauplatte 22mm	/	/	<b>EI90</b> <b>(F90)</b>	PB 3.2/18-288-1 MFPA Leipzig vom 14.01.2019	<b>52 dB</b>	PB 1725 IAB Weimar vom 20.04.2017
<b>Trennwand</b> Holzständer 60 x 80mm Jutedämmung 80mm Beidseitig conluto Lehmbauplatte 16 mm doppellagig	/	/	<b>EI120</b> <b>(F120)</b>	PB 3.2/18-111-1 MFPA Leipzig vom 31.05.2018	<b>56 dB</b>	PB 1872-rep01 IAB Weimar vom 08.08.2018

Stand 02/2019